

CALIFICACIONES EXAMEN DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

	D.N.I.	CALLEJERO	TEST	TOTAL 1ª	PARTE	TOTAL 2ª	CALIFICACIÓN EXAMEN
1	01876017E	8	14,78	22,78	NO APTO	>>>>>	NO APTO
2	02614258D	9	40,37	49,37	NO APTO	>>>>>	NO APTO
3	12754968L	6	33,71	39,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
4	18236845F	8	43,37	51,37	APTO	27	APTO
5	28901486P	10	48,67	58,67	APTO	29	APTO
6	30684457L	6	42,69	48,69	NO APTO	>>>>>	NO APTO
7	34064596D	3	29,39	32,39	NO APTO	>>>>>	NO APTO
8	34066864T	5	33,4	38,4	NO APTO	>>>>>	NO APTO
9	34068171L	9	48,36	57,36	APTO	20	APTO
10	41540222Z	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
11	41540485R	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
12	41540539D	4	17,76	21,76	NO APTO	>>>>>	NO APTO
13	41540541B	4	22,09	26,09	NO APTO	>>>>>	NO APTO
14	41541440J	9	40,37	49,37	NO APTO	>>>>>	NO APTO
15	41541580S	8	50,01	58,01	APTO	25	APTO
16	41542275C	7	16,11	23,11	NO APTO	>>>>>	NO APTO
17	41543116X	6	24,09	30,09	NO APTO	>>>>>	NO APTO
18	41696491K	1	32,7	33,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
19	42389257G	9	24,09	33,09	NO APTO	>>>>>	NO APTO
20	42389355X	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
21	43017249G	6	35,06	41,06	NO APTO	>>>>>	NO APTO
22	43022087N	4	40,71	44,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
23	43036537H	7	52,68	59,68	APTO	30	APTO
24	43050091W	4	31,72	35,72	NO APTO	>>>>>	NO APTO
25	43053187Q	5	52,35	57,35	APTO	25	APTO
26	43053465H	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
27	43054530W	2	6,8	8,8	NO APTO	>>>>>	NO APTO
28	43067595A	3	41,68	44,68	NO APTO	>>>>>	NO APTO
29	43070565Y	6	52,68	58,68	APTO	20	APTO
30	43071254M	5	48,35	53,35	APTO	28	APTO
31	43073309J	7	46,36	53,36	APTO	24	APTO
32	43073438G	4	49,35	53,35	APTO	20	APTO
33	43077297E	7	47,03	54,03	APTO	23	APTO
34	43080451W	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
35	43081254T	10	52,02	62,02	APTO	27	APTO
36	43081413K	8	49,36	57,36	APTO	23	APTO
37	43085229L	5	46,7	51,7	APTO	25	APTO
38	43088659E	5	40,04	45,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
39	43089637B	10	51,02	61,02	APTO	30	APTO
40	43091730B	4	31,05	35,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
41	43092463P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
42	43094518Q	3	29,06	32,06	NO APTO	>>>>>	NO APTO
43	43094937K	4	41,69	45,69	NO APTO	>>>>>	NO APTO
44	43097281L	7	24,09	31,09	NO APTO	>>>>>	NO APTO
45	43100642E	10	51,34	61,34	APTO	26	APTO
46	43104803C	5	41,7	46,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
47	43106145M	9	50,69	59,69	APTO	29	APTO
48	43109150C	8	38,71	46,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
49	43113954V	8	36,04	44,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
50	43116433N	4	37,04	41,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
51	43119875G	9	52,02	61,02	APTO	21	APTO
52	43121150Z	2	37,39	39,39	NO APTO	>>>>>	NO APTO
53	43133223N	8	49,02	57,02	APTO	28	APTO
54	43133852C	4	41,7	45,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
55	43135456Z	6	32,39	38,39	NO APTO	>>>>>	NO APTO
56	43136279D	10	52,02	62,02	APTO	27	APTO
57	43137536R	3	36,71	39,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO

CALIFICACIONES EXAMEN DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

	D.N.I.	CALLEJERO	TEST	TOTAL 1ª	PARTE	TOTAL 2ª	CALIFICACIÓN EXAMEN
58	43137645H	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
59	43143066B	10	50,02	60,02	APTO	27	APTO
60	43143258L	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
61	43143702A	5	45,36	50,36	APTO	12	NO APTO
62	43144088K	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
63	43146529R	6	43,04	49,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
64	43147467L	5	45,69	50,69	APTO	30	APTO
65	43148115T	8	50,69	58,69	APTO	30	APTO
66	43148857Y	4	44,37	48,37	NO APTO	>>>>>	NO APTO
67	43148889S	8	29,71	37,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
68	43149048J	10	56,67	66,67	APTO	25	APTO
69	43152580A	9	49,01	58,01	APTO	20	APTO
70	43153580Z	7	43,69	50,69	APTO	25	APTO
71	43153614W	2	18,77	20,77	NO APTO	>>>>>	NO APTO
72	43160385B	9	41,01	50,01	APTO	26	APTO
73	43161440P	7	24,09	31,09	NO APTO	>>>>>	NO APTO
74	43162186H	3	42,71	45,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
75	43164304C	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
76	43167060Q	5	46,35	51,35	APTO	23	APTO
77	43168304H	8	49,36	57,36	APTO	30	APTO
78	43168835C	7	47,36	54,36	APTO	7	NO APTO
79	43171007F	7	28,41	35,41	NO APTO	>>>>>	NO APTO
80	43173187W	7	39,68	46,68	NO APTO	>>>>>	NO APTO
81	43180086R	5	38,05	43,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
82	43180183Y	10	42,68	52,68	APTO	26	APTO
83	43182654Q	10	51,67	61,67	APTO	30	APTO
84	43183742T	5	40,02	45,02	NO APTO	>>>>>	NO APTO
85	43184381H	9	35,04	44,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
86	43184534X	6	32,05	38,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
87	43185408X	4	22,73	26,73	NO APTO	>>>>>	NO APTO
88	43188849R	9	43,68	52,68	APTO	29	APTO
89	43192781T	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
90	43194456L	9	46,67	55,67	APTO	24	APTO
91	43194548L	5	33,4	38,4	NO APTO	>>>>>	NO APTO
92	43194779C	4	33,73	37,73	NO APTO	>>>>>	NO APTO
93	43195836L	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
94	43196993A	2	33,03	35,03	NO APTO	>>>>>	NO APTO
95	43197605V	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
96	43200992T	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
97	43201669X	7	35,04	42,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
98	43202587P	10	50,34	60,34	APTO	25	APTO
99	43204300L	9	43,7	52,7	APTO	22	APTO
100	43204769M	7	13,78	20,78	NO APTO	>>>>>	NO APTO
101	43205160M	7	21,41	28,41	NO APTO	>>>>>	NO APTO
102	43206852H	6	48,69	54,69	APTO	21	APTO
103	43214033T	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
104	43214902H	9	36,06	45,06	NO APTO	>>>>>	NO APTO
105	43216285K	8	46,69	54,69	APTO	30	APTO
106	43216632T	1	9,11	10,11	NO APTO	>>>>>	NO APTO
107	43217938H	4	35,7	39,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
108	43222419Z	8	41,35	49,35	NO APTO	>>>>>	NO APTO
109	43223773B	9	49,35	58,35	APTO	20	APTO
110	43224981T	9	39,03	48,03	NO APTO	>>>>>	NO APTO
111	43225402F	6	26,38	32,38	NO APTO	>>>>>	NO APTO
112	43226171V	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
113	43227055G	8	45,36	53,36	APTO	10	NO APTO
114	43230427H	8	40,05	48,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO

CALIFICACIONES EXAMEN DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

	D.N.I.	CALLEJERO	TEST	TOTAL 1ª	PARTE	TOTAL 2ª	CALIFICACIÓN EXAMEN
115	43233650K	5	26,03	31,03	NO APTO	>>>>>	NO APTO
116	43460117F	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
117	43460187P	7	19,06	26,06	NO APTO	>>>>>	NO APTO
118	43461247X	8	11,08	19,08	NO APTO	>>>>>	NO APTO
119	43463922V	7	41,03	48,03	NO APTO	>>>>>	NO APTO
120	43464612V	6	21,4	27,4	NO APTO	>>>>>	NO APTO
121	43470158C	7	38,04	45,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
122	43473165Z	9	36,37	45,37	NO APTO	>>>>>	NO APTO
123	43474223Z	10	53,01	63,01	APTO	28	APTO
124	43475242K	5	28,71	33,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
125	43482285A	8	46,69	54,69	APTO	17	NO APTO
126	44251698C	6	36,7	42,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
127	45186779J	7	20,42	27,42	NO APTO	>>>>>	NO APTO
128	45191607B	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
129	45372092S	6	5,07	11,07	NO APTO	>>>>>	NO APTO
130	45609703J	5	48,69	53,69	APTO	20	APTO
131	45613953P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
132	45693473V	5	42,04	47,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
133	45697517J	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
134	45697894E	8	41,64	49,64	NO APTO	>>>>>	NO APTO
135	46390167H	1	33,38	34,38	NO APTO	>>>>>	NO APTO
136	46392570Y	6	40,36	46,36	NO APTO	>>>>>	NO APTO
137	46397348T	7	25,38	32,38	NO APTO	>>>>>	NO APTO
138	48315160A	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
139	48882547A	9	43,69	52,69	APTO	25	APTO
140	49482895M	6	43,7	49,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
141	49609458E	8	52,02	60,02	APTO	25	APTO
142	49609459T	3	40,05	43,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
143	49923336L	8	26,38	34,38	NO APTO	>>>>>	NO APTO
144	50759309B	4	28,4	32,4	NO APTO	>>>>>	NO APTO
145	52031696S	9	39,05	48,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
146	52675876B	5	45,36	50,36	APTO	17	NO APTO
147	54876212Y	2	46,7	48,7	NO APTO	>>>>>	NO APTO
148	55088596P	7	20,02	27,02	NO APTO	>>>>>	NO APTO
149	71661130F	7	40,05	47,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
150	77343939E	3	31,72	34,72	NO APTO	>>>>>	NO APTO
151	78210707N	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
152	78218785V	9	48,36	57,36	APTO	28	APTO
153	X0335466B	9	48,02	57,02	APTO	27	APTO
154	X0724360K	7	35,05	42,05	NO APTO	>>>>>	NO APTO
155	X2842930S	1	25,42	26,42	NO APTO	>>>>>	NO APTO
156	X6343271D	1	13,45	14,45	NO APTO	>>>>>	NO APTO
157	X7949005K	10	33,03	43,03	NO APTO	>>>>>	NO APTO
158	X8539204V	7	38,04	45,04	NO APTO	>>>>>	NO APTO
159	X8661059H	2	27,08	29,08	NO APTO	>>>>>	NO APTO
160	X8904728W	6	46,68	52,68	APTO	25	APTO
161	X9069120J	7	50,68	57,68	APTO	23	APTO
162	X9910743C	3	19,1	22,1	NO APTO	>>>>>	NO APTO
163	X9976156K	4	46,69	50,69	APTO	24	APTO
164	Y0601974D	3	38,71	41,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
165	Y0960446A	9	46,35	55,35	APTO	16	NO APTO
166	Y1259236T	6	41,71	47,71	NO APTO	>>>>>	NO APTO
167	Y1500655B	2	41,38	43,38	NO APTO	>>>>>	NO APTO

CALIFICACIONES EXAMEN DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

	D.N.I.	CALLEJERO	TEST	TOTAL 1ª	PARTE	TOTAL 2ª	CALIFICACIÓN EXAMEN
168	Y1852940M	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO
169	Y2299497V	3	31,07	34,07	NO APTO	>>>>	NO APTO
170	Y2954372J	3	44,04	47,04	NO APTO	>>>>	NO APTO
171	Y5563627X	6	14,1	20,1	NO APTO	>>>>	NO APTO
172	Y6825956F	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	NO APTO

NOTAS ACLARATORIAS:

N/P Persona que no se ha presentado al examen.

>>>> Segunda parte del examen no corregida por no haber obtenido la calificación de APTO en la primera parte